Windows Vista 接続設定

1 スタートメニューから「コントロールパネル」を開いてください。



2 コントロールパネルが表示されます。



「ネットワークとインターネット接続」の「ネットワーク接続とタスク表示」を選択してください。

3 「ネットワークと共有センター」が表示されます。

				-
		▼ 4 ∱ 検索	۶	2
タスク	ネットワークと共有センター		0	ì
コンピュータとデバイスの表 示			フル マップを表示	
ネットワークに接続			🎱 🚽	
接続またはネットワークのセ ットアップ	WINDOWS-VIS (このコンピュー	TA ネットワーク タ)	インターネット	
<u>ネットワーク接続の管理</u> 診断と修復	キットワーク (プライベート ネットワーク)		カスタマイズ	
	アクセス	ローカルとインターネット		
le la	接続	ローカル エリア接続	状態の表示	н
	28 共有と探索			
	ネットワーク探索	● 有効	\odot	
- J- Y	ファイル共有	● 有効	\odot	
	パブリック フォルダ共有	◎ 無効	$\overline{\mathbf{O}}$	
	プリンタ共有	◎ 無効	\odot	
関連項目	パスワード保護共有	❷ 有効	\odot	
Windows ファイアウォール	メディア共有	◎ 無効	\odot	
インターネットオプション 共有しているすべてのファイルとフォルダを表示します				Ļ

画面左メニューにある「ネットワーク接続の管理」を選択してください。

4 ネットワーク接続画面が表示されます。

「LANまたは高速インターネット(1)」の欄にお使いのイーサネットアダプタの設定が表示されます。



「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「プロパティ(R)」を選択してください。

5 「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

🔋 ローカル エリア接続のプロパティ	×
ネットワーク	
接続の方法	
Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	
構成(<u>C</u>)	
この接続は次の項目を使用します():	
✓ ➡ Microsoft ネットワーク用クライアント	
🔽 📮 QoS パケット スケジューラ	
✓ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	
🔲 🔺 インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6)	
🗹 🔺 インターネット プロトコル バージョン 4(TOP/IPv4)	
Link-Layer Topology Discovery Mapper DO Driver	
Link-Layer Topology Discovery Responder	
インストール(N) 削除(U) プロパティ(B)	
伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな スペトローク問の通信を担けます。既完かロイド エリア ネットローク プロトコ	
ネットフェン目の通信を提供する、以上のフィトエッアネットフェッフロトコールです。	
	-
OK キャンセ	94 - J

「ネットワーク」タブを選択してください。

「この接続は次の項目を使用します(O)」の欄より「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP4)」を選択し、

「プロパティ(R)」ボタンをクリックしてください。

※「インターネットプロトコルバージョン6(TCP/IP6)」のチェックは外 してください。

6 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP4)のプロパティ」が表示されます。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ 🛛 💽 💌				
全般代替の構成					
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。					
 IP アドレスを自動的に取得する(Q) 					
次の IP アドレスを使う(S):					
サフネットマスク(山):					
テフォルトゲートウェイ(D):					
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	:する(<u>B</u>)				
○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):					
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):					
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):					
	詳細設定(⊻)				
	ОК ++>セル				

「全般」タブを選択してください。

「IPアドレスを自動的に取得する(O)」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」にチェックを入れてください。

チェックしましたら、「OK」をクリックしてください。

設定は以上です。